

A black and white photograph of three wine bottles standing side-by-side. The bottles are dark and have a long neck. They are illuminated from the side, creating a strong highlight along the left edge of each bottle and a softer highlight on the right. The background is a solid, deep black. The bottles are positioned on the left side of the frame, with their reflections visible on the surface they are standing on.

la Sommelière

CAVES À VINS

COLECCIÓN vinotecas



VINICAVE
Capacidad: 1 botella.
An. 14 x Prof. 17,8 x Alt. 28 cm.
Temperaturas: de 6°C a 18°C.



LS6K
Capacidad: 6 botellas.
An. 25,4 x Prof. 51,4 x Alt. 37,8 cm.
Temperaturas: de 7°C a 18°C.



LS8K
Capacidad: 8 botellas.
An. 25,4 x Prof. 51,4 x Alt. 46,3 cm.
Temperaturas: de 7°C a 18°C.



BARRA 7
Capacidad: 6 botellas.
An. 55,5 x Prof. 26 x Alt. 33 cm.
Temperaturas: de 12°C a 18°C.



CLS12H
Capacidad: 12 botellas.
An. 34,5 x Prof. 51 x Alt. 48 cm.
Temperaturas: de 12°C a 18°C.



CLS16H
Capacidad: 16 botellas.
An. 43 x Prof. 48,5 x Alt. 51,5 cm.
Temperaturas: de 12°C a 18°C.



BARRA 7C
Capacidad: 6 botellas.
An. 81 x Prof. 19 x Alt. 33 cm.
Termostato Digital: de 4°C a 16°C.



LSC18
Capacidad: 18 botellas.
An. 34,5 x Prof. 49 x Alt. 66 cm.
Temperaturas: de 11°C a 18°C.



LS18KB
Capacidad: 18 botellas.
An. 34,5 x Prof. 51,9 x Alt. 63,6 cm.
Temperaturas: de 11°C a 18°C.

COLECCIÓN vinotecas



Vi15inox

Capacidad: 14 botellas.

An. 43 x **Prof.** 47 x **Alt.** 51 cm.

Temperaturas: de 5°C a 18°C.



LS28KB

Capacidad: 28 botellas.

An. 42 x **Prof.** 49,5 x **Alt.** 78,6 cm.

Temperaturas: de 11°C a 18°C.

COLECCIÓN 2 temperaturas



ECS30.2Z

Capacidad: 24 botellas.

An. 48 x **Prof.** 43 x **Alt.** 87 cm.

2 Temperaturas: de 5°C a 20°C.
en cada zona.



ECS50.2Z

Capacidad: 49 botellas.

An. 48 x **Prof.** 57,5 x **Alt.** 84,5 cm.

2 Temperaturas: de 5°C a 20°C.
en cada zona.



Vi33inox

Capacidad: 33 botellas.

An. 48 x **Prof.** 49 x **Alt.** 84 cm

Temperaturas: de 4°C a 18°C.



Vi48inox

Capacidad: 48 botellas.

An. 54 x **Prof.** 54 x **Alt.** 84 cm.

Temperaturas: de 4°C a 18°C.



ECS80.2Z

Capacidad: 75 botellas.

An. 48 x **Prof.** 57,5 x **Alt.** 128,5 cm.

2 Temperaturas: de 5°C a 20°C.
en cada zona.




CVD102DZ

Capacidad: 100 botellas.

An. 55 x **Prof.** 56,5 x **Alt.** 128 cm.

2 Temperaturas: Sup.: de 5°C a 12°C.
Inf.: de 12°C a 18°C.

COLECCIÓN
vinotecas



CVD117
Capacidad: 80-100 botellas.
An. 55 x Prof. 56,5 x Alt. 127,7 cm.
Temperaturas: de 5°C a 20°C.



VN120
Capacidad: 100 botellas.
An. 58 x Prof. 61,2 x Alt. 146,7 cm.
Temperaturas: de 5°C a 20°C.



PCLV250
Capacidad: 248 botellas.
An. 59,5 x Prof. 70 x Alt. 186 cm.
Temperaturas: de 5° a 20°C.

COLECCIÓN
1 temperatura



Vi100inox
Capacidad: 120 botellas.
An. 58 x Prof. 64 x Alt. 146,7 cm.
Temperaturas: de 4°C a 18°C.



Vi170inox
Capacidad: 163 botellas.
An. 59,5 x Prof. 68 x Alt. 181 cm.
Temperaturas: de 5°C a 20°C.

COLECCIÓN vinotecas



PF110
Capacidad: 107 botellas.
An. 59,5 x **Prof.** 67,5 x **Alt.** 135,5 cm.
Temperaturas: de 5°C a 20°C.



PF160
Capacidad: 152 botellas.
An. 59,5 x **Prof.** 67,5 x **Alt.** 183 cm.
Temperaturas: de 5°C a 20°C.

COLECCIÓN 2/3 temperaturas



MZ2V135
Capacidad: 135 botellas.
An. 59,5 x **Prof.** 68 x **Alt.** 162,5 cm.
2 Temperaturas: **Sup.:** de 5°C a 12°C.
Inf.: de 12°C a 18°C.



PF160DZ
Capacidad: 152 botellas.
An. 59,5 x **Prof.** 67,5 x **Alt.** 183 cm.
2 Temperaturas: **Sup.:** de 5°C a 12°C.
Inf.: de 5°C a 20°C.



MZ2V165
Capacidad: 165 botellas.
An. 59,5 x **Prof.** 68 x **Alt.** 179,5 cm.
2 Temperaturas: **Sup.:** de 5°C a 20°C.
en cada zona.



MZ3V180
Capacidad: 166 botellas.
An. 59,5 x **Prof.** 68 x **Alt.** 179,5 cm.
3 Temperaturas: **Sup.:** de 5°C a 20°C.
Med.: de 5°C a 12°C.
Inf.: de 12°C a 20°C.

COLECCIÓN expositor de frío



D47

Capacidad: 14 botellas/40 latas.
An. 43,5 x **Prof.** 49,5 x **Alt.** 49,3 cm.
Termostato electrónico.



D90

Capacidad: 30 botellas/100 latas.
An. 47 x **Prof.** 47,2 x **Alt.** 84,5 cm.
Termostato electrónico.



RF150

Capacidad: 150 botellas.
An. 62 x **Prof.** 63,5 x **Alt.** 174 cm.
Temperaturas: de 0°C a 10°C.



MAXIMA60N-2

Capacidad: 250 botellas 50cl.
An. 88 x **Prof.** 61 x **Alt.** 198 cm
Temperaturas: de 0° a 10°C

COLECCIÓN dispensador



DVV2-2

Capacidad: 2 botellas.
An. 23,5 x **Prof.** 35 x **Alt.** 52,5 cm.
Temperaturas: de 4°C a 18°C.



DVV4

Capacidad: 4 botellas.
An. 41,5 x **Prof.** 44,3 x **Alt.** 63 cm.
Temperaturas: de 7°C a 18°C.



DVV6

Capacidad: 6 botellas.
An. 67,5 x **Prof.** 50 x **Alt.** 63 cm.
Temperaturas: de 7°C a 18°C.



DVV6SS

Capacidad: 6 botellas.
An. 67,5 x **Prof.** 50 x **Alt.** 63 cm.
Temperaturas: de 7°C a 18°C.



DVV8

Capacidad: 8 botellas.
An. 83,5 x **Prof.** 50,5 x **Alt.** 67cm
Temperaturas: de 7° a 18°C.



vitempus
vinotecas

avintage●●●



Climadiff

Frigelux

T. 933 285 627 / 911 123 715 / 639 637 672 · info@vitempus.com
www.vitempus.com · www.lasommeliere.es